Telefunken Kavalier 1958

Hersteller	Telefunken
Тур	Kavalier
Nummer	
Herstellungsort	Hannover
Baujahr	1958
Neupreis	299 DM
Kreise FM, AM	7 AM, 11 FM
Bauelemente	
Röhren	DC90, 3x DF96, DK96, DAF96, DL94
Transistoren	
Schaltkreise	
Wellenbereiche	UKW, MW, LW
Lautsprecher	pernament-dynamisch
Ausgangsleistung	0,6 W
Gehäuse	Holz mit Kunstleder überzogen
Abmessungen LxBxH	360 x 235 x 140 mm
Gewicht	5,7 kg mit Batterien
Stromuorcorauna	No Aller and Surpassed as u. A. alerberte
Stromversorgung Inkl. Netzteil	NC-Akku, 2x1,5 ¥ LR20 und 90 ¥ Anodenbatteri ja für 110 – 220 ¥ Wechselstrom



Der Vorgänger Röhrenkoffer war der Bajazzo 8 ; der Nachfolger der Bajazzo 9 als letztes Röhren-Kofferradio von Telefunken.

Diese Bajazzos hatten eine Gegentakt-Endstufe hoher Ausgangsleistung.

Der Kavalier ist wie diese ein Doppelsuper, sehr empfindlich, aber mit nur einer leistungsstarken DL94 in der Endstufe.

Trotzdem hatte und hat der Kavalier noch einen enormen Sound, resultierend auch aus dem großen Oval-Lautsprecher in dem großen Gehäuse als Klangkörper.

1957 zeichnete sich bei Telefunken aber schon die Transistoren-Technologie mit der Partner-Generation ab.

Einen Transistor-Kavalier mit UKW gab es erst 1961 mit dem L3291.

